



# Techmo Bentonita

Bentonita cálcica

## DESCRIPCION

Techmo Bentonita es una bentonita cálcica activada. Las bentonitas son arcillas del grupo de las montmorillonitas, cuya característica principal es la capacidad de hinchar en presencia de agua y producir geles con carga superficial negativa.

## APLICACIONES

Excelente agente de suspensión y ligante. Aglomeración en verde de ladrillos refractarios, posee una gran resistencia térmica.

## DATOS TECNICOS

Características generales	Mín	Máx
Humedad %		14
Hinchabilidad (ml/2g)	26	
Rechazo tamiz 63 $\mu$ ,%		40
Azul de metileno mg/g	340	

Punto de Fusión aproximado: 1200-1300°C

Densidad aparente aprox. 750 kg/m<sup>3</sup>

## SUMINISTRO:

Sacos de 25 kg

## ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en su envase original al abrigo de la humedad.

Se puede producir una pérdida de propiedades si no se conserva adecuadamente.

## NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.