

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO PRECAST P93

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA

Nombre del Preparado	TECHMO PRECAST P93
Código de Producto	
Distribuidor	TÉCNICAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS S.L.
Dirección	C/ Las Mimosas, Fase 1, Nave 35A-35B Polígono Industrial de Arinaga. 35118 Agüimes - Gran Canaria
Teléfono	928 18 93 55/56
Fax	928 18 80 41
Teléfono de urgencia:	91 562 04 20 (Instituto Nacional de Toxicología)

1.1. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Producto para la química de la construcción.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

2.1.1. Clasificación (Reglamento (CE) No 1272/2008)

Sensibilización cutánea, Categoría 1A

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro: H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

Prevención: P261 Evitar respirar la niebla o los vapores.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes de protección.
Intervención: P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO PRECAST P93

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

2.2.1. Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

2-octil-4-isotiazolina-3-ona.

2.2.2. Etiquetado adicional

Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). contiene

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1 % o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Mezclas

Naturaleza química:

Emulsión en base a: polisiloxano modificado/a

3.2. Componentes

Nombre químico	No. CAS No. CE	Clasificación	Concentración (% w/w)
	No. Índice Número de registro		
trietoxioctilsilano	2943-75-1 220-941-2 01-2119972313-39	Skin Irrit 2; H315 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 2,5$ - < 10
2-octil-4-isotiazolina-3-ona	26530-20-1 247-761-7 613-112-00-5 01-2120768921-45	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071	$\geq 0,0025$ - < 0,025
		Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 100 Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 100	
		los límites de concentración específicos Skin Sens. 1A; H317 $\geq 0,0015\%$	

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO PRECAST P93

mezcla de: 5-cloro-2metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)	55965-84-9 613-167-00-5 01-2120764691-48	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	<0,0002
		Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 100 Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 100	
		los límites de concentración específicos Skin Corr. 1C; H314 >=0,6% Skin Irrit. 2: H315	
		0,06 -<0,6% Eye Irrit. 2; H319 0,06-<0,6% Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015% Eye Dam. 1; H318 >= 0,6%	

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

- 4.1.1. Recomendaciones generales:** La persona que auxilie debe autoprotegerse. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.
- 4.1.2. Si es inhalado:** Reposo, respirar aire fresco. Si los síntomas persisten, consultar al médico.
- 4.1.3. En caso de contacto con la piel:** En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua y jabón. No deben usarse disolventes orgánicos bajo ninguna circunstancia. Si la irritación persiste, acuda al médico.
- 4.1.4. En caso de contacto con los ojos:** Lavar abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos, control posterior por el oftalmólogo.
- 4.1.5. Por ingestión:** Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica. No induzca el vómito a menos que así lo indique un centro de control de envenenamiento o un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- 4.2.1. Síntomas:** Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11.
- 4.2.2. Riesgos:** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- 4.3.1. Tratamiento:** Tratar sintomáticamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

- 5.1.1. Medios de extinción apropiados:** Espuma, Spray de agua, Polvo seco y Dióxido de carbono (CO2).
- 5.1.2. Medios de extinción no apropiados:** chorro de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- 5.2.1. Productos de combustión peligrosos:** humos, Vapores nocivos, Óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, negro de humo.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO PRECAST P93

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

5.3.1. Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: Protéjase con un equipo respiratorio autónomo.

5.3.2. Otros datos: El riesgo depende de las sustancias que se estén quemando y de las condiciones del incendio. Refrigerar con agua los recipientes amenazados por el calor. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües. El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Precauciones personales: Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. Úsele protección para los ojos/la cara. Utilizar ropa de protección personal. Las medidas de precaución habituales durante la manipulación de sustancias químicas de la construcción deben ser tenidas en consideración.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

6.2.1. Precauciones relativas al medioambiente: Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de estar contaminada. Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

6.3.1. Métodos de limpieza: Recoger con maquinaria adecuada y eliminar. Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales.

6.4. Referencia a otras secciones

Consulte las secciones: 7, 8, 11, 12 y 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

7.1.1. Consejos para una manipulación segura: Evítese el contacto con los ojos y la piel. Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.

7.1.2. Indicaciones para la protección contra incendio y explosión: Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

7.1.3. Medidas de higiene: Mientras se utiliza, prohibido comer, beber o fumar. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Lavar/limpiar la piel tras finalizar el trabajo. Los guantes se deben controlar regularmente y antes de usarlos. Sustituir si necesario (p.ej. en caso de presentar pequeños agujeros).

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

7.2.1. Exigencias técnicas para almacenes y recipientes: Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

7.2.2. Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento: Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de fuente de ignición, calor o llama. Proteger de la irradiación solar directa.

7.2.3. Más información acerca de la estabilidad durante el almacenamiento: No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

7.3. Usos específicos finales

Usos específicos: Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO PRECAST P93

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.

8.2. Controles de la exposición

8.2.1. Protección de los ojos: gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

8.2.2. Protección de las manos: guantes impermeables guantes de goma sintética Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

8.2.3. Protección de la piel y del cuerpo: Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad.

8.2.4. Protección respiratoria: Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Filtro combinado para gases orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos y alcalinos/vapor (p.ej. EN 14387 Tipo ABEK).

8.2.5. Medidas de protección: No respirar polvo/humo/aerosoles. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Las medidas de precaución habituales durante la manipulación de sustancias químicas de la construcción deben ser tenidas en consideración. Se recomienda llevar ropa de trabajo cerrada.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Estado físico: líquido.
- Color: blanco, translúcido.
- Olor: inodoro.
- Umbral olfativo: no determinado.
- Punto de fusión: 0 °C
- Temperatura de ebullición: > 100 °C
- Inflamabilidad: no inflamable.
- Punto de inflamación: Sin datos disponibles.
- Temperatura de autoinflamación: No aplicable.
- Temperatura de descomposición: Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito.
- pH (20 °C): 6 – 8.
- Viscosidad, dinámica: no determinado.
- Solubilidad en agua (20 °C): parcialmente miscible.
- Coeficiente de reparto octanol/agua: no aplicable para mezclas.
- Presión de vapor (20 °C): 23 hPa.
- Densidad (20 °C): aprox. 0,992 g/cm³.
- Densidad aparente: No aplicable.
- Densidad relativa del vapor: no determinado.

9.2 Otros datos

- Explosivos: No explosivo.
- Propiedades comburentes: no es comburente.
- Velocidad de corrosión del metal: No es corrosivo para metales.
- Tasa de evaporación: no determinado.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2. Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO PRECAST P93

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

10.5. Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse: Ácidos fuertes, Bases fuertes, Agentes oxidantes fuertes, Agentes reductores fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda

No está clasificado en base a la información disponible.

Corrosión o irritación cutáneas

No está clasificado en base a la información disponible.

Lesiones o irritación ocular graves

No está clasificado en base a la información disponible.

Sensibilización cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Sensibilización respiratoria

No está clasificado en base a la información disponible.

Mutagenicidad en células germinales

No está clasificado en base a la información disponible.

Carcinogenicidad

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad para la reproducción

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

No está clasificado en base a la información disponible.

Toxicidad por aspiración

No está clasificado en base a la información disponible.

11.2 Información relativa a otros peligros

11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

Producto: La sustancia/la mezcla no contiene componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

11.2.2. Otros datos

Producto: No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso. El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO PRECAST P93

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1, Toxicidad

Producto:

Evaluación Ecotoxicológica

Toxicidad acuática aguda: Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.

Toxicidad acuática crónica: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Componentes:

2-octil-4-isotiazolina-3-ona:

Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 100

Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 100

mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1):

Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 100

Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 100

12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad: Observaciones: Teniendo en cuenta las propiedades de varios componentes, se estima que el producto no es fácilmente biodegradable de acuerdo con la clasificación OCDE.

12.3. Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación: Observaciones: No hay datos disponibles. La descarga en el ambiente debe ser evitada.

12.4. Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración: Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración: La sustancia/la mezcla no contiene componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7. Otros efectos adversos

Producto:

Potencial de agotamiento del ozono: Observaciones: El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

Información ecológica complementaria: Sin datos disponibles.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto: Observar las legislación nacional y local. El código de residuo de acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (EWC) se debe especificar en cooperación con el eliminador, el fabricante y las autoridades. Los residuos deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia/producto.

Envases contaminados: Los envases contaminados deben ser vaciados de forma óptima de manera que después de una limpieza a fondo pueden ser reutilizados. Envases no reutilizables, deben ser eliminados como el producto.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO PRECAST P93

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU o número ID

No está clasificado como producto peligroso.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No está clasificado como producto peligroso.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No está clasificado como producto peligroso.

14.4. Grupo de embalaje

No está clasificado como producto peligroso.

14.5. Peligros para el medio ambiente

No está clasificado como producto peligroso.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable al producto suministrado.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos (Anexo XVII): Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas: Número de lista 3.

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59): No aplicable.

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono: No aplicable.

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida): No aplicable.

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV): No aplicable.

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas: No aplicable.

Otras regulaciones:

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se requiere la Evaluación de Seguridad Química (CSA).

16. OTRA INFORMACIÓN

Texto completo de las Declaraciones-H

H301: Tóxico en caso de ingestión.

H310: Mortal en contacto con la piel.

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO PRECAST P93

H311: Tóxico en contacto con la piel.
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315: Provoca irritación cutánea.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H330: Mortal en caso de inhalación.
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias.

Texto completo de otras abreviaturas

Acute Tox.: Toxicidad aguda.
Aquatic Acute: Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático.
Aquatic Chronic: Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático.
Eye Dam.: Lesiones oculares graves.
Skin Corr.: Corrosión cutáneas.
Skin Irrit.: Irritación cutáneas.
Skin Sens.: Sensibilización cutánea.

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM -

Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECL - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo.

Otros datos

Clasificación de la mezcla:

Skin Sens. 1A	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Procedimiento de clasificación:

Método de cálculo
Método de cálculo



Hoja de Seguridad

Fecha: 04/10/2023

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TECHMO PRECAST P93

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.